



— ERSTELLT MOBILE ARBEITSPLÄTZE —

# VOLKSWAGEN

Caddy, ID.Buzz, Transporter, Crafter & Amarok



SICHERHEIT



QUALITÄT



GARANTIE

# VW CADDY CARGO

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42200	1149x300x890 mm	23



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42201	848x300x890 mm	17



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42202	1149x300x1000 mm	39



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42203	804x300x1000 mm	36



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42204	1239x300x1075 mm	48



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42205	804x300x1000 mm	48



Art.Nr	Höhe	Kg
F42214	250	77



Art.Nr	Höhe	Kg
F42217	470	89

# VW CADDY CARGO MAXI

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42220	1572x300x890 mm	28



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42221	1061x300x890 mm	23



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42222	1631x300x1000 mm	50



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42223	1107x300x890 mm	39



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42224	1631x300x1075 mm	62



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42225	1107x300x890 mm	53



Art.Nr	Höhe	Kg
F42234	250	91



Art.Nr	Höhe	Kg
F42237	470	104

# VW ID. BUZZ CARGO

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42250	1606x300x890 mm	23



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42251	1061x300x890 mm	19



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42252	1631x300x890 mm	41



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42253	1107x300x890 mm	37



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42254	1606x300x890 mm	41



Art.Nr	LxTxH	Kg
F42255	1107x300x890 mm	48



Art.Nr	Höhe	Kg
F42261	250	91



Art.Nr	Höhe	Kg
F42264	470	104

# VW TRANSPORTER T7 L1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49300	1998x300x1000 mm	38



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49301	1061x300x1000 mm	24



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49302	1998x300x1000 mm	56



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49303	1107x300x1000 mm	47



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49304	1998x300x1140 mm	65



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49305	1107x300x1000 mm	66



Art.Nr	Höhe	Kg
F49310	250	120




Art.Nr	Höhe	Kg
F49313	470	122

# VW TRANSPORTER T7 L2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.




Art.Nr	LxTxH	Kg
F49320	2446x300x1000 mm	44



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49321	1453x300x1000 mm	29



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49322	2446x300x1000 mm	62



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49323	1499x300x1000 mm	53



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49324	2446x300x1140 mm	70



Art.Nr	LxTxH	Kg
F49325	1499x300x1000 mm	69



Art.Nr	Höhe	Kg
F49332	250	135



Art.Nr	Höhe	Kg
F49334	470	153

# VW CRAFTER L3H3

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41900	2779x300x1440 mm	57



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41901	1539x300x1440 mm	60



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41902	2779x300x1440 mm	88



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41903	1539x300x1440 mm	72



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41904	2904x470x1440 mm	150



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41905	1662x300x1735 mm	87



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41906	2869x300x1735 mm	110



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41907	1599x470x855 mm	115


# VW CRAFTER L4H3

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41920	3474x300x1440 mm	72



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41921	2101x300x1440 mm	73



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41922	3596x300x1440 mm	114



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41923	2101x300x1440 mm	110



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41924	3565x470x1670 mm	195



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41925	2314x300x1440 mm	151



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41926	3597x300x1440 mm	123



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41927	2340x470x855 mm	185


# VW CRAFTER L5H3

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41940	4110x300x1440 mm	83



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41941	2916x300x1440 mm	87



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41942	4187x300x1440 mm	128



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41943	2916x300x1440 mm	130




Art.Nr	LxTxH	Kg
F41944	4136x470x1670 mm	250



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41945	2916x300x1440 mm	165



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41946	4098x300x1440 mm	145



Art.Nr	LxTxH	Kg
F41947	2822x470x855 mm	270

# VW AMAROK

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Höhe	Kg
F45211	250	66



Art.Nr	Höhe	Kg
F45213	470	75



## ALLGEMEINE

Das Unternehmen ist gemäß folgender Bestimmungen zertifiziert:  
SS-EN ISO 9001:2015 zur Sicherstellung der Verwaltungsqualität und für eine hohe Liefersicherheit.

Alle von System Edström verwendeten Materialien sind zu 100% recycelbar. System Edström Bilinredningar AB ist nach den Richtlinien SS-EN ISO 14001:2015, umweltzertifiziert.



## MERKEN

Durch die Wahl von System Edström Fahrzeugeinrichtungen in Ihrem Fahrzeug haben Sie die erste und wichtigste Wahl getroffen um Ihren mobilen Arbeitsplatz sicher und funktionell zu gestalten. Ab jetzt ist es Ihre eigene Verantwortung wie sicher und funktionell Sie Ihren Arbeitsplatz einrichten.

Denke daran:  
Als Fahrer Ihres Fahrzeuges sind Sie selbst dafür verantwortlich wenn Sie oder andere Personen durch fehlerhafte Lagerung oder Verzerrung der Ladung zu Schaden kommen.




## SICHERHEIT

Wir führen regelmäßig Crashtests unserer Ausrüstung gemäß der für Fahrzeugeinrichtung geltenden Norm INRS NS 286 am VTI, dem schwedischen nationalen Institut für Straßen- und Transportforschung.

Weitere Tests werden in verschiedenen Testanlagen durchgeführt, beispielsweise Schütteltests, die die langjährige Anwendung auf der Straße simulieren. Weiterhin führen wir eigene Zug- und Drucktests durch, um unter anderem die Festigkeit der Lastsicherungsprodukte zu überprüfen.

Mehr zu diesen Tests erfahren Sie auf unserer Homepage [www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com).



### Kunststoffkästen

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

### Transparenter Deckel für Kunststoffkästen

Tiefe	Breite	Passt	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

### Unterteiler für Kunststoffkästen

Breite	Höhe	Passt	Art.nr
140	154	3050,55	3070
230	154	3052,57	3072

### Kastenhalterung für Klappfrontwannen

Tiefe	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082



### Schraubstock

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004

Unser geschmiedeter Schraubstock wird komplett mit Rohrbacken und drehbarer Platte geliefert. Maximalöffnung 140 mm. Schlagfläche 45 x 63 mm.



### Ausziehbarer Schraubstockhalter

Tiefe	Breite	Höhe	⇄	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Plattenmaß 170 x 158 mm. Inkl. Schutz 2950.



### Körbe für Werkzeugtafeln

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Eine Reihe Körbe, die (fast) jedes Verwahrungsproblem lösen.



### Leiterhalterung für den Fahrzeuginnenraum


Länge	Kg	Art.Nr
2000	4,9	T9000

Eine Leiterhalterung zur Montage innen an der Decke.





### Zubehörpaket Nr. 1



Art Nr

F11001

*Lochplatte nicht enthalten.*

### Zubehörpaket Nr. 2




Art Nr

F11002

*Lochplatte nicht enthalten.*

### Zubehörpaket Nr. 3



Art Nr

F11004

*Lochplatte nicht enthalten.*


[www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com)



GARANTIE



SICHERHEIT



QUALITÄT

# SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB  
Raseborgsgatan 11  
164 74 Kista  
Schweden

KONTAKT  
Bestellung +46 (0)10 102 95 00  
Verkauf +46 (0)10 102 95 01  
Zentrale +46 (0)8 590 920 20  
[info@edstrom.se](mailto:info@edstrom.se)